西南交通大学电气学院卫生检查成绩（天佑斋15号-2022级女生）											
寝室号	检查项目							寝室卫生成绩50分	寝室安全成绩30分	寝室文化成绩20分	总分100
	地面墙壁8分	异味4分	书桌8分	阳台8分	床8分	垃圾筐6分	洗手间8分				
T153068	7.0	4.0	8.0	8.0	8.0	5.5	8.0	48.5	30.0	17.0	95.5
T153069	8.0	3.0	6.0	8.0	8.0	5.5	8.0	46.5	30.0	17.0	93.5
T153071	7.0	4.0	8.0	7.5	8.0	5.5	8.0	48.0	30.0	17.0	95.0
T153072	7.0	4.0	7.0	7.0	8.0	5.5	8.0	46.5	30.0	17.0	93.5
T153073	8.0	4.0	7.0	8.0	7.0	6.0	7.0	47.0	30.0	17.0	94.0
T153074	6.0	4.0	4.0	8.0	8.0	5.5	8.0	43.5	30.0	17.0	90.5
T153075	8.0	4.0	6.0	7.5	8.0	5.5	8.0	47.0	30.0	17.0	94.0
T153076	8.0	4.0	7.0	8.0	8.0	5.5	8.0	48.5	30.0	17.0	95.5
T153077	7.0	4.0	6.0	7.5	8.0	5.5	8.0	46.0	30.0	17.0	93.0
T153078	7.0	3.0	7.0	8.0	8.0	5.5	7.0	45.5	30.0	17.0	92.5
T153079	7.0	4.0	6.0	8.0	8.0	5.5	8.0	46.5	30.0	17.0	93.5
T153080	7.0	4.0	6.0	8.0	6.0	5.5	8.0	44.5	30.0	17.0	91.5
T153081	8.0	4.0	8.0	8.0	8.0	5.5	7.0	48.5	30.0	17.0	95.5
T153082	8.0	4.0	7.0	7.0	7.0	6.0	7.0	46.0	30.0	17.0	93.0
T153083	8.0	4.0	7.0	7.0	8.0	6.0	7.0	47.0	30.0	17.0	94.0
T153084	7.0	4.0	7.0	7.0	8.0	5.5	7.0	45.5	30.0	17.0	92.5
T153085	6.0	4.0	6.0	7.0	8.0	5.5	8.0	44.5	30.0	17.0	91.5
T153086	8.0	4.0	6.0	7.0	8.0	6.0	8.0	47.0	30.0	17.0	94.0
T153087	8.0	4.0	6.0	7.0	8.0	6.0	8.0	47.0	30.0	17.0	94.0
T153088	7.0	4.0	7.0	8.0	7.0	5.0	8.0	46.0	30.0	17.0	93.0
T153089	6.0	4.0	6.0	7.0	8.0	5.5	8.0	44.5	30.0	17.0	91.5
T212033	8.0	4.0	8.0	8.0	7.0	5.0	8.0	48.0	30.0	18.0	96.0
T212034	8.0	3.0	8.0	7.0	6.0	5.0	8.0	45.0	30.0	17.0	92.0
T212035	8.0	4.0	8.0	8.0	7.0	5.0	8.0	48.0	30.0	18.0	96.0

西南交通大学电气工程学院卫生检查成绩 （天佑斋14号-2021级女生）											
寝室号	检查项目							寝室卫生成绩50分	寝室安全成绩30分	寝室文化成绩20分	总分100
	地面墙壁8分	异味4分	书桌8分	阳台8分	床8分	垃圾筐6分	洗手间8分				
T141031	6.0	4.0	7.0	7.0	8.0	5.0	8.0	45.0	30.0	16.0	91.0
T142001	7.0	4.0	7.0	7.0	8.0	6.0	8.0	47.0	30.0	16.0	93.0
T142002	7.0	4.0	6.0	7.0	8.0	6.0	8.0	46.0	30.0	16.0	92.0
T142003	7.0	4.0	8.0	7.0	8.0	6.0	8.0	48.0	30.0	16.0	94.0
T142004	7.0	4.0	7.0	7.0	8.0	6.0	8.0	47.0	30.0	16.0	93.0
T142005	7.0	4.0	8.0	7.0	8.0	6.0	8.0	48.0	30.0	16.0	94.0
T142006	7.0	4.0	7.0	7.0	8.0	6.0	8.0	47.0	30.0	16.0	93.0
T142007	7.0	4.0	6.0	7.0	8.0	5.0	8.0	45.0	30.0	16.0	91.0
T142008	7.0	4.0	6.0	7.0	8.0	5.0	8.0	45.0	30.0	16.0	91.0
T142009	6.0	4.0	7.0	7.0	8.0	6.0	8.0	46.0	30.0	16.0	92.0
T142010	7.0	4.0	7.0	7.0	8.0	5.0	8.0	46.0	30.0	16.0	92.0
T142011	8.0	4.0	8.0	6.0	8.0	5.0	8.0	47.0	30.0	16.0	93.0
T142012	8.0	4.0	7.0	6.0	8.0	6.0	8.0	47.0	30.0	16.0	93.0
T142013	7.0	4.0	7.0	7.0	8.0	6.0	8.0	47.0	30.0	16.0	93.0
T142014	7.0	3.0	7.0	8.0	8.0	4.0	8.0	45.0	30.0	16.0	91.0
T142015	6.0	4.0	8.0	7.0	8.0	5.0	8.0	46.0	30.0	16.0	92.0
T142017	7.0	4.0	8.0	7.0	8.0	5.0	8.0	47.0	30.0	16.0	93.0
T142018	6.0	4.0	7.0	7.0	8.0	5.0	8.0	45.0	30.0	16.0	91.0
T142019	8.0	4.0	8.0	8.0	8.0	6.0	8.0	50.0	30.0	18.0	98.0
T142020	7.0	4.0	7.0	7.0	8.0	5.0	8.0	46.0	30.0	16.0	92.0
T212012	8.0	4.0	8.0	8.0	6.0	4.0	7.0	45.0	30.0	17.0	92.0
T212013	8.0	4.0	8.0	8.0	6.0	5.0	7.0	46.0	30.0	17.0	93.0

西南交通大学电气工程学院卫生检查成绩 （天佑斋8，11号-2020级女生）											
寝室号	检查项目							寝室卫生成绩50分	寝室安全成绩30分	寝室文化成绩20分	总分100
	地面墙壁8分	异味4分	书桌8分	阳台8分	床8分	垃圾筐6分	洗手间8分				
T083025	6.0	4.0	8.0	7.0	8.0	4.0	6.0	43.0	30.0	18.0	91.0
T083026	6.0	4.0	8.0	7.0	8.0	4.0	6.0	43.0	30.0	18.0	91.0
T083027	6.0	4.0	8.0	7.0	8.0	4.0	6.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T083028	8.0	4.0	6.0	7.0	8.0	4.0	7.0	44.0	30.0	18.0	92.0
T083029	8.0	4.0	8.0	7.0	8.0	5.0	6.0	46.0	30.0	18.0	94.0
T083031	8.0	4.0	8.0	7.0	8.0	5.0	7.0	47.0	30.0	18.0	95.0
T083032	8.0	4.0	7.0	7.0	8.0	6.0	7.0	47.0	30.0	18.0	95.0
T083033	7.0	4.0	7.0	6.0	8.0	6.0	7.0	45.0	30.0	17.0	92.0
T083034	8.0	4.0	7.0	6.0	8.0	6.0	7.0	46.0	30.0	17.0	93.0
T083035	8.0	4.0	7.0	6.0	7.0	6.0	6.0	44.0	30.0	18.0	92.0
T083036	8.0	4.0	8.0	7.0	7.0	5.0	6.0	45.0	30.0	18.0	93.0
T083037	8.0	4.0	8.0	8.0	8.0	6.0	7.0	49.0	30.0	18.0	97.0
T083038	6.0	2.0	7.0	7.0	6.0	5.0	6.0	39.0	30.0	19.0	88.0
T083039	7.0	4.0	6.0	6.0	5.0	5.0	6.0	39.0	30.0	19.0	88.0
T083040	7.0	4.0	6.0	6.0	7.0	5.0	7.0	42.0	30.0	18.0	90.0
T083041	7.0	3.0	6.0	7.0	7.0	5.0	7.0	42.0	30.0	18.0	90.0
T083042	7.0	4.0	7.0	7.0	7.0	4.0	7.0	43.0	30.0	18.0	91.0
T115015	8.0	4.0	7.0	7.0	8.0	4.0	7.0	45.0	30.0	17.0	92.0
T115016	7.0	4.0	8.0	7.0	8.0	6.0	6.0	46.0	30.0	18.0	94.0
T115017	6.0	3.0	7.0	7.0	8.0	5.0	6.0	42.0	30.0	18.0	90.0
T115018	8.0	4.0	8.0	7.0	8.0	5.0	7.0	47.0	30.0	19.0	96.0
T211038	6.0	3.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	40.0	30.0	18.0	88.0

西南交通大学电气工程学院卫生检查成绩 （天佑斋10，17号-2022级男生）											
寝室号	检查项目							寝室卫生成绩50分	寝室安全成绩30分	寝室文化成绩20分	总分100
	地面墙壁8分	异味4分	书桌8分	阳台8分	床8分	垃圾筐6分	洗手间8分				
T105011	8.0	4.0	8.0	6.0	7.0	6.0	7.0	46.0	30.0	17.0	93.0
T171028	8.0	4.0	6.5	7.0	8.0	6.0	7.0	46.5	30.0	16.0	92.5
T171029	7.0	4.0	6.5	8.0	8.0	6.0	7.0	46.5	30.0	16.0	92.5
T171047	8.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	45.5	30.0	16.0	91.5
T174085	8.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	45.5	30.0	16.0	91.5
T174086	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	17.0	91.5
T174087	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	17.0	91.5
T174088	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	17.0	91.5
T174089	7.0	4.0	8.0	7.0	7.0	6.0	6.0	45.0	30.0	16.0	91.0
T174090	6.0	4.0	8.0	7.0	7.0	6.0	7.0	45.0	30.0	16.0	91.0
T174091	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T174092	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T174093	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T174094	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T174095	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175009	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175010	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175011	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175012	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175013	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175014	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175015	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175016	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175017	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175019	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175020	8.0	4.0	6.5	7.0	7.0	5.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175021	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175022	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175023	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175024	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175025	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175026	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175027	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175028	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175030	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175031	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175032	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175033	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175034	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175035	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175036	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175037	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175038	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175039	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175040	7.0	4.0	6.5	7.0	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	16.0	90.5
T175041	7.0	3.0	6.5	8.0	6.0	6.0	7.0	43.5	30.0	17.0	90.5
T175042	7.0	4.0	6.5	6.0	7.0	6.0	7.0	43.5	30.0	16.0	89.5
T175043	7.0	4.0	6.5	7.0	6.0	6.0	7.0	43.5	30.0	16.0	89.5
T175044	7.0	4.0	6.5	6.0	7.0	6.0	7.0	43.5	30.0	16.0	89.5
T175045	7.0	4.0	5.0	7.0	7.0	6.0	7.0	43.0	30.0	16.0	89.0
T175046	7.0	4.0	5.0	7.0	7.0	6.0	7.0	43.0	30.0	16.0	89.0
T175047	6.0	4.0	6.5	7.0	7.0	5.0	7.0	42.5	30.0	16.0	88.5
T175048	7.0	4.0	6.5	6.0	7.0	5.0	7.0	42.5	30.0	16.0	88.5
T175049	7.0	4.0	6.5	7.0	6.0	5.0	7.0	42.5	30.0	16.0	88.5
T175050	7.0	4.0	5.0	7.0	7.0	6.0	6.0	42.0	30.0	16.0	88.0
T175052	7.0	3.0	7.0	7.0	7.0	5.0	7.0	43.0	30.0	17.0	90.0

寝室号	检查项目							寝室卫生成绩50分	寝室安全成绩30分	寝室文化成绩20分	总分100
	地面墙壁8分	异味4分	书桌8分	阳台8分	床8分	垃圾筐6分	洗手间8分				
T175053	6.0	4.0	6.0	7.0	6.0	6.0	7.0	42.0	30.0	18.0	90.0
T175054	7.0	4.0	8.0	8.0	7.0	5.0	8.0	47.0	30.0	18.0	95.0
T175055	7.0	4.0	7.0	8.0	7.0	5.0	7.0	45.0	30.0	17.0	92.0
T175056	7.0	4.0	6.0	7.0	7.0	6.0	7.0	44.0	30.0	18.0	92.0
T175057	8.0	4.0	7.0	7.0	7.0	5.0	8.0	46.0	30.0	17.0	93.0
T175058	8.0	3.0	8.0	7.0	7.0	6.0	7.0	46.0	30.0	17.0	93.0
T175059	7.0	3.0	8.0	7.0	6.0	5.0	7.0	43.0	30.0	18.0	91.0
T175060	8.0	4.0	7.0	7.0	7.0	6.0	6.0	45.0	30.0	18.0	93.0
T175061	7.0	3.0	8.0	8.0	7.0	5.0	8.0	46.0	30.0	17.0	93.0
T175062	8.0	3.0	7.0	7.0	8.0	5.0	7.0	45.0	30.0	17.0	92.0
T175063	7.0	4.0	7.0	8.0	7.0	5.0	8.0	46.0	30.0	17.0	93.0
T175064	7.0	4.0	7.0	8.0	6.0	5.0	7.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T175065	7.0	3.0	7.0	7.0	7.0	5.0	7.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T175066	8.0	4.0	7.0	7.0	8.0	5.0	7.0	46.0	30.0	18.0	94.0
T175067	7.0	4.0	8.0	6.0	8.0	6.0	6.0	45.0	30.0	17.0	92.0
T175068	7.0	4.0	7.0	7.0	7.0	5.0	7.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T175069	7.0	4.0	6.0	7.0	6.0	6.0	8.0	44.0	30.0	18.0	92.0
T175071	7.0	4.0	7.0	7.0	7.0	5.0	7.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T175072	7.0	3.0	6.0	6.0	7.0	6.0	8.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T175073	7.0	4.0	6.0	6.0	7.0	6.0	8.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T175074	7.0	3.0	7.0	5.0	6.0	5.0	6.0	39.0	30.0	17.0	86.0
T175075	7.0	3.0	6.0	6.0	6.0	5.0	8.0	41.0	30.0	16.0	87.0
T175076	7.0	3.0	6.0	6.0	7.0	6.0	7.0	42.0	30.0	16.0	88.0
T175077	6.0	4.0	7.0	7.0	6.0	5.0	6.0	41.0	30.0	17.0	88.0
T175078	7.0	3.0	7.0	7.0	7.0	5.0	6.0	42.0	30.0	18.0	90.0
T175079	7.0	4.0	8.0	7.0	6.0	6.0	7.0	45.0	30.0	17.0	92.0
T175080	8.0	4.0	7.0	7.0	7.0	5.0	8.0	46.0	30.0	18.0	94.0
T175081	6.0	4.0	6.0	5.0	7.0	6.0	7.0	41.0	30.0	17.0	88.0
T175082	7.0	4.0	8.0	7.0	7.0	6.0	6.0	45.0	30.0	18.0	93.0
T175083	7.0	3.0	6.0	7.0	7.0	5.0	8.0	43.0	30.0	18.0	91.0
T175084	7.0	3.0	7.0	6.0	8.0	5.0	6.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T175085	7.0	4.0	7.0	7.0	5.0	5.0	7.0	42.0	30.0	18.0	90.0
T175086	8.0	3.0	7.0	6.0	6.0	5.0	7.0	42.0	30.0	18.0	90.0
T175087	7.0	3.0	8.0	7.0	6.0	6.0	7.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T175088	7.0	4.0	7.0	6.0	7.0	5.0	7.0	43.0	30.0	18.0	91.0
T175089	7.0	3.0	7.0	6.0	7.0	5.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T175090	6.0	4.0	7.0	7.0	6.0	6.0	6.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T175091	7.0	3.0	7.0	6.0	6.0	6.0	7.0	42.0	30.0	18.0	90.0
T175092	6.0	3.0	7.0	6.0	7.0	5.0	7.0	41.0	30.0	18.0	89.0
T175093	7.0	4.0	7.0	7.0	7.0	5.0	6.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T175094	7.0	3.0	6.0	8.0	7.0	5.0	7.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T175095	7.0	3.0	7.0	7.0	6.0	5.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T175096	7.0	4.0	7.0	8.0	7.0	5.0	7.0	45.0	30.0	17.0	92.0
T176001	8.0	4.0	7.0	7.0	8.0	6.0	7.0	47.0	30.0	18.0	95.0
T176002	8.0	3.0	7.0	7.0	7.0	5.0	6.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T176003	7.0	4.0	6.0	7.0	7.0	6.0	7.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T176004	8.0	4.0	7.0	7.0	7.0	6.0	6.0	45.0	30.0	17.0	92.0
T176005	7.0	4.0	7.0	6.0	8.0	5.0	7.0	44.0	30.0	18.0	92.0
T176006	8.0	3.0	7.0	6.0	8.0	6.0	7.0	45.0	30.0	17.0	92.0
T176007	8.0	4.0	7.0	7.0	7.0	5.0	6.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T176008	7.0	3.0	7.0	7.0	6.0	5.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T176009	6.0	4.0	7.0	6.0	8.0	6.0	8.0	45.0	30.0	17.0	92.0
T176010	7.0	3.0	7.0	5.0	7.0	6.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T176011	7.0	3.0	6.0	7.0	7.0	5.0	7.0	42.0	30.0	18.0	90.0
T176012	8.0	3.0	7.0	6.0	7.0	6.0	6.0	43.0	30.0	18.0	91.0
T176013	7.0	3.0	6.0	7.0	7.0	5.0	6.0	41.0	30.0	17.0	88.0
T176014	8.0	3.0	6.0	6.0	7.0	5.0	7.0	42.0	30.0	16.0	88.0
T176015	7.0	4.0	6.0	5.0	6.0	5.0	8.0	41.0	30.0	18.0	89.0
T176016	7.0	3.0	7.0	6.0	6.0	5.0	7.0	41.0	30.0	17.0	88.0

寝室号	检查项目							寝室卫生成绩50分	寝室安全成绩30分	寝室文化成绩20分	总分100
	地面墙壁8分	异味4分	书桌8分	阳台8分	床8分	垃圾筐6分	洗手间8分				
T176017	7.0	3.0	7.0	6.0	7.0	5.0	6.0	41.0	30.0	16.0	87.0
T176018	7.0	4.0	6.0	7.0	6.0	5.0	6.0	41.0	30.0	17.0	88.0
T176019	8.0	4.0	6.0	7.0	7.0	6.0	5.0	43.0	30.0	18.0	91.0
T176020	7.0	4.0	6.0	7.0	5.0	5.0	7.0	41.0	30.0	16.0	87.0
T176021	7.0	3.0	7.0	7.0	6.0	6.0	7.0	43.0	30.0	18.0	91.0
T176022	7.0	3.0	6.0	7.0	7.0	6.0	6.0	42.0	30.0	18.0	90.0
T176023	7.0	3.0	6.0	6.0	7.0	5.0	6.0	40.0	30.0	17.0	87.0
T176024	7.0	3.0	7.0	5.0	7.0	5.0	7.0	41.0	30.0	18.0	89.0
T176025	6.0	4.0	6.0	6.0	7.0	5.0	8.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T176026	7.0	4.0	8.0	6.0	5.0	6.0	8.0	44.0	30.0	18.0	92.0
T214010	8.0	4.0	7.0	7.0	6.0	4.0	8.0	44.0	30.0	18.0	92.0
T214011	8.0	4.0	8.0	7.0	6.0	5.0	8.0	46.0	30.0	18.0	94.0
T214012	8.0	4.0	8.0	8.0	6.0	5.0	7.0	46.0	30.0	18.0	94.0
T214013	8.0	4.0	8.0	8.0	6.0	5.0	7.0	46.0	30.0	18.0	94.0
T214014	7.0	4.0	7.0	7.0	6.0	4.0	8.0	43.0	30.0	17.0	90.0

西南交通大学电气工程学院卫生检查成绩 （天佑斋3，6,9号-2021级男生）											
寝室号	检查项目							寝室卫生成绩50分	寝室安全成绩30分	寝室文化成绩20分	总分100
	地面墙壁8分	异味4分	书桌8分	阳台8分	床8分	垃圾筐6分	洗手间8分				
T034043	8.0	4.0	7.0	8.0	6.0	5.0	8.0	46.0	30.0	18.0	94.0
T061001	6.0	4.0	8.0	6.0	7.0	5.0	7.0	43.0	30.0	18.0	91.0
T061013	7.0	4.0	8.0	8.0	8.0	5.0	7.0	47.0	30.0	17.0	94.0
T061014	7.0	4.0	8.0	8.0	5.0	5.0	7.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T061017	5.0	2.0	6.0	8.0	7.0	5.0	5.0	38.0	30.0	19.0	87.0
T066013	5.0	3.0	8.0	7.0	7.0	4.0	7.0	41.0	30.0	20.0	91.0
T091001	7.0	3.0	8.0	7.0	6.0	5.0	7.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T091002	7.0	4.0	8.0	7.0	6.0	4.0	7.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T091005	7.0	2.0	8.0	6.0	6.0	5.0	7.0	41.0	30.0	17.0	88.0
T091007	5.0	3.0	7.0	6.0	7.0	4.0	8.0	40.0	30.0	19.0	89.0
T091008	6.0	4.0	8.0	6.0	6.0	5.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T091009	7.0	3.0	8.0	6.0	6.0	5.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T091010	6.0	2.0	8.0	6.0	6.0	5.0	7.0	40.0	30.0	17.0	87.0
T091011	7.0	4.0	8.0	7.0	6.0	5.0	7.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T091012	6.0	3.0	7.0	6.0	7.0	4.0	7.0	40.0	30.0	18.0	88.0
T091013	7.0	3.0	8.0	5.0	7.0	5.0	8.0	43.0	30.0	20.0	93.0
T091014	6.0	4.0	7.0	7.0	7.0	5.0	7.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T091017	7.0	4.0	8.0	7.0	8.0	5.0	8.0	47.0	30.0	17.0	94.0
T091019	7.0	4.0	8.0	7.0	8.0	5.0	8.0	47.0	30.0	17.0	94.0
T091020	7.0	4.0	8.0	7.0	7.0	5.0	8.0	46.0	30.0	17.0	93.0
T091021	7.0	4.0	8.0	7.0	7.0	5.0	8.0	46.0	30.0	17.0	93.0
T091022	6.0	2.0	7.0	6.0	8.0	6.0	8.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T091023	7.0	3.0	7.0	8.0	6.0	5.0	8.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T091024	6.0	2.0	7.0	7.0	8.0	5.0	8.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T091025	7.0	4.0	7.0	6.0	6.0	6.0	8.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T091026	7.0	3.0	7.0	8.0	7.0	5.0	8.0	45.0	30.0	17.0	92.0
T091027	7.0	4.0	8.0	8.0	8.0	6.0	7.0	48.0	30.0	17.0	95.0
T092001	6.0	4.0	7.0	7.0	7.0	6.0	8.0	45.0	30.0	17.0	92.0
T092002	7.0	3.0	8.0	7.0	6.0	5.0	8.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T092003	7.0	4.0	8.0	7.0	7.0	5.0	7.0	45.0	30.0	17.0	92.0
T092004	6.0	3.0	7.0	7.0	7.0	6.0	8.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T092005	7.0	4.0	8.0	6.0	7.0	6.0	5.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T092006	7.0	3.0	8.0	6.0	6.0	5.0	8.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T092007	7.0	4.0	7.0	6.0	7.0	5.0	8.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T092008	6.0	3.0	8.0	6.0	6.0	5.0	7.0	41.0	30.0	18.0	89.0
T092009	6.0	2.0	8.0	6.0	6.0	6.0	7.0	41.0	30.0	17.0	88.0
T092010	6.0	3.0	7.0	7.0	6.0	5.0	8.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T092011	7.0	2.0	8.0	7.0	6.0	5.0	8.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T092012	6.0	3.0	8.0	7.0	6.0	5.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T092013	6.0	3.0	8.0	5.0	5.0	5.0	7.0	39.0	30.0	19.0	88.0
T092014	7.0	4.0	8.0	7.0	6.0	5.0	8.0	45.0	30.0	17.0	92.0
T092015	7.0	3.0	7.0	6.0	7.0	5.0	8.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T092016	7.0	4.0	8.0	5.0	7.0	4.0	8.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T092017	7.0	4.0	8.0	6.0	6.0	5.0	7.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T092018	6.0	3.0	7.0	6.0	7.0	5.0	8.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T092019	6.0	3.0	7.0	7.0	7.0	5.0	8.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T092020	6.0	4.0	8.0	7.0	8.0	6.0	8.0	47.0	30.0	17.0	94.0
T092021	6.0	4.0	8.0	7.0	7.0	5.0	8.0	45.0	30.0	17.0	92.0
T092022	7.0	4.0	8.0	7.0	7.0	6.0	8.0	47.0	30.0	17.0	94.0
T092023	7.0	2.0	7.0	7.0	7.0	5.0	8.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T092024	6.0	4.0	7.0	8.0	8.0	6.0	7.0	46.0	30.0	17.0	93.0
T092025	8.0	4.0	7.0	7.0	8.0	5.0	8.0	47.0	30.0	17.0	94.0
T092027	7.0	3.0	8.0	8.0	7.0	5.0	8.0	46.0	30.0	17.0	93.0
T092028	7.0	4.0	8.0	7.0	6.0	5.0	8.0	45.0	30.0	17.0	92.0
T092029	8.0	4.0	7.0	8.0	6.0	6.0	8.0	47.0	30.0	20.0	97.0
T092030	6.0	4.0	8.0	7.0	8.0	6.0	8.0	47.0	30.0	18.0	95.0

寝室号	检查项目							寝室卫生成绩50分	寝室安全成绩30分	寝室文化成绩20分	总分100
	地面墙壁8分	异味4分	书桌8分	阳台8分	床8分	垃圾筐6分	洗手间8分				
T092031	7.0	4.0	7.0	8.0	7.0	6.0	7.0	46.0	30.0	17.0	93.0
T092032	6.0	4.0	7.0	7.0	8.0	6.0	8.0	46.0	30.0	18.0	94.0
T092033	8.0	4.0	8.0	8.0	6.0	6.0	8.0	48.0	30.0	17.0	95.0
T092034	6.0	4.0	7.0	8.0	6.0	5.0	8.0	44.0	30.0	20.0	94.0
T092035	6.0	4.0	7.0	7.0	8.0	6.0	7.0	45.0	30.0	18.0	93.0
T092036	6.0	4.0	7.0	7.0	6.0	6.0	8.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T092037	6.0	4.0	7.0	7.0	6.0	6.0	8.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T093001	6.0	4.0	7.0	8.0	8.0	5.0	7.0	45.0	30.0	18.0	93.0
T093002	7.0	4.0	8.0	8.0	8.0	5.0	7.0	47.0	30.0	18.0	95.0
T093003	6.0	4.0	7.0	8.0	7.0	6.0	5.0	45.0	30.0	17.0	92.0
T093004	7.0	4.0	8.0	8.0	7.0	5.0	8.0	47.0	30.0	18.0	95.0
T093005	6.0	4.0	7.0	8.0	7.0	5.0	7.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T093006	7.0	4.0	7.0	8.0	8.0	5.0	8.0	47.0	30.0	17.0	94.0
T093007	6.0	4.0	7.0	7.0	7.0	5.0	6.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T093008	6.0	4.0	8.0	8.0	6.0	5.0	7.0	44.0	30.0	18.0	92.0
T093009	5.0	4.0	6.0	8.0	7.0	5.0	6.0	41.0	30.0	17.0	88.0
T093010	6.0	4.0	8.0	8.0	8.0	5.0	8.0	47.0	30.0	17.0	94.0
T093011	6.0	4.0	8.0	8.0	8.0	5.0	8.0	47.0	30.0	17.0	94.0
T093012	6.0	4.0	8.0	7.0	7.0	6.0	8.0	46.0	30.0	17.0	93.0
T093013	7.0	4.0	8.0	8.0	8.0	6.0	8.0	49.0	30.0	18.0	97.0
T093014	6.0	4.0	7.0	8.0	7.0	5.0	7.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T093015	6.0	4.0	7.0	8.0	8.0	5.0	7.0	45.0	30.0	18.0	93.0
T093016	5.0	4.0	6.0	6.0	7.0	5.0	7.0	40.0	30.0	17.0	87.0
T093017	5.0	4.0	7.0	6.0	7.0	4.0	7.0	40.0	30.0	17.0	87.0
T093018	6.0	4.0	7.0	8.0	8.0	5.0	7.0	45.0	30.0	17.0	92.0
T093019	6.0	4.0	8.0	8.0	8.0	5.0	7.0	46.0	30.0	17.0	93.0
T093020	7.0	4.0	7.0	8.0	7.0	6.0	8.0	47.0	30.0	17.0	94.0
T093021	6.0	4.0	7.0	8.0	8.0	5.0	7.0	45.0	30.0	17.0	92.0
T093022	6.0	4.0	7.0	8.0	8.0	5.0	7.0	45.0	30.0	17.0	92.0
T093023	6.0	4.0	7.0	7.0	8.0	5.0	7.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T093024	7.0	4.0	8.0	8.0	7.0	6.0	7.0	47.0	30.0	18.0	95.0
T093025	6.0	3.0	7.0	7.0	8.0	5.0	7.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T093027	7.0	3.0	7.0	7.0	8.0	5.0	7.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T093028	7.0	4.0	7.0	7.0	8.0	5.0	7.0	45.0	30.0	17.0	92.0
T093029	7.0	4.0	7.0	7.0	7.0	5.0	7.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T093030	7.0	3.0	7.0	7.0	7.0	6.0	7.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T093031	7.0	3.0	7.0	7.0	7.0	4.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T093032	7.0	3.0	7.0	7.0	7.0	5.0	7.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T093033	7.0	4.0	8.0	8.0	8.0	6.0	7.0	48.0	30.0	17.0	95.0
T093034	7.0	4.0	8.0	7.0	8.0	5.0	7.0	46.0	30.0	17.0	93.0
T093035	7.0	4.0	7.0	7.0	7.0	5.0	6.0	43.0	30.0	18.0	91.0
T093036	7.0	3.0	7.0	7.0	8.0	5.0	7.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T093037	7.0	3.0	7.0	7.0	6.0	5.0	6.0	41.0	30.0	17.0	88.0
T094019	7.0	4.0	6.0	7.0	7.0	4.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T094032	7.0	3.0	6.0	7.0	7.0	5.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T094033	7.0	4.0	6.0	8.0	7.0	5.0	7.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T094034	7.0	4.0	7.0	8.0	8.0	6.0	7.0	47.0	30.0	17.0	94.0
T094035	7.0	4.0	7.0	7.0	7.0	5.0	7.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T094036	7.0	4.0	6.0	7.0	7.0	6.0	7.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T094037	7.0	4.0	6.0	8.0	8.0	5.0	7.0	45.0	30.0	17.0	92.0
T095001	6.0	4.0	7.0	7.0	8.0	5.0	6.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T095002	5.0	3.0	6.0	6.0	8.0	6.0	7.0	41.0	30.0	17.0	88.0
T095003	5.0	3.0	7.0	7.0	7.0	5.0	7.0	41.0	30.0	17.0	88.0
T095004	5.0	4.0	8.0	7.0	7.0	6.0	8.0	45.0	30.0	17.0	92.0
T095005	6.0	4.0	7.0	7.0	7.0	6.0	8.0	45.0	30.0	17.0	92.0
T095006	5.0	3.0	7.0	7.0	7.0	4.0	7.0	40.0	30.0	17.0	87.0
T095007	6.0	4.0	8.0	7.0	7.0	5.0	7.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T095008	6.0	3.0	7.0	7.0	7.0	5.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T095009	6.0	4.0	7.0	7.0	7.0	5.0	8.0	44.0	30.0	17.0	91.0

寝室号	检查项目							寝室卫生成绩50分	寝室安全成绩30分	寝室文化成绩20分	总分100
	地面墙壁8分	异味4分	书桌8分	阳台8分	床8分	垃圾筐6分	洗手间8分				
T095010	**6.0**	**4.0**	**7.0**	**7.0**	**7.0**	**5.0**	**8.0**	**44.0**	**30.0**	**17.0**	**91.0**
T095011	**7.0**	**3.0**	**7.0**	**7.0**	**7.0**	**5.0**	**7.0**	**43.0**	**30.0**	**17.0**	**90.0**
T095012	**6.0**	**3.0**	**8.0**	**7.0**	**7.0**	**5.0**	**8.0**	**44.0**	**30.0**	**17.0**	**91.0**
T095013	**6.0**	**3.0**	**7.0**	**7.0**	**7.0**	**4.0**	**8.0**	**42.0**	**30.0**	**17.0**	**89.0**
T095014	**6.0**	**2.0**	**7.0**	**7.0**	**7.0**	**5.0**	**7.0**	**41.0**	**30.0**	**17.0**	**88.0**
T095015	**6.0**	**3.0**	**7.0**	**7.0**	**6.0**	**5.0**	**8.0**	**42.0**	**30.0**	**17.0**	**89.0**
T213014	**8.0**	**3.0**	**6.0**	**6.0**	**6.0**	**6.0**	**6.0**	**41.0**	**30.0**	**17.0**	**88.0**
T213015	**8.0**	**4.0**	**6.0**	**7.0**	**6.0**	**5.0**	**8.0**	**44.0**	**30.0**	**18.0**	**92.0**
T213016	**8.0**	**4.0**	**6.0**	**7.0**	**6.0**	**5.0**	**8.0**	**44.0**	**30.0**	**18.0**	**92.0**
T213017	**8.0**	**4.0**	**6.0**	**7.0**	**6.0**	**5.0**	**6.0**	**42.0**	**30.0**	**17.0**	**89.0**
T213018	**7.0**	**4.0**	**7.0**	**7.0**	**6.0**	**4.0**	**8.0**	**43.0**	**30.0**	**17.0**	**90.0**
T213031	**8.0**	**4.0**	**8.0**	**7.0**	**6.0**	**4.0**	**7.0**	**44.0**	**30.0**	**18.0**	**92.0**

西南交通大学电气工程学院卫生检查成绩 （天佑斋1，19号-2020级男生）											
寝室号	检查项目							寝室卫生成绩50分	寝室安全成绩30分	寝室文化成绩20分	总分100
	地面墙壁8分	异味4分	书桌8分	阳台8分	床8分	垃圾筐6分	洗手间8分				
T011027	7.0	2.0	6.0	6.0	6.0	5.0	6.0	38.0	30.0	17.0	85.0
T012002	7.0	4.0	7.0	7.0	6.0	5.0	7.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T012003	7.0	4.0	8.0	7.0	7.0	6.0	7.0	46.0	30.0	18.0	94.0
T012004	7.0	3.0	7.0	7.0	7.0	5.0	5.0	41.0	30.0	17.0	88.0
T012005	7.0	3.0	6.0	7.0	7.0	5.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T012006	7.0	4.0	6.0	7.0	7.0	6.0	7.0	44.0	30.0	18.0	92.0
T012007	7.0	4.0	6.0	7.0	6.0	5.0	7.0	42.0	30.0	18.0	90.0
T012008	6.0	4.0	6.0	6.0	7.0	6.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T012009	6.0	4.0	6.0	7.0	7.0	5.0	6.0	41.0	30.0	18.0	89.0
T012010	7.0	4.0	6.0	7.0	7.0	6.0	7.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T012011	7.0	3.0	7.0	7.0	7.0	6.0	7.0	44.0	30.0	18.0	92.0
T012012	7.0	4.0	7.0	7.0	7.0	6.0	7.0	45.0	30.0	18.0	93.0
T012013	7.0	3.0	6.0	7.0	7.0	6.0	7.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T012014	7.0	4.0	6.0	7.0	7.0	6.0	7.0	44.0	30.0	18.0	92.0
T012015	7.0	4.0	6.0	7.0	6.0	5.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T012016	7.0	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	41.0	30.0	17.0	88.0
T012017	7.0	4.0	6.0	7.0	6.0	5.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T012018	7.0	4.0	6.0	7.0	6.0	5.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T012019	7.0	4.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T012020	7.0	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	41.0	30.0	17.0	88.0
T012021	7.0	3.0	6.0	7.0	6.0	5.0	7.0	41.0	30.0	18.0	89.0
T012022	7.0	4.0	6.0	7.0	7.0	6.0	7.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T012023	7.0	4.0	6.0	7.0	6.0	6.0	7.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T012024	7.0	3.0	6.0	7.0	6.0	6.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T012025	7.0	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	41.0	30.0	17.0	88.0
T012026	7.0	3.0	6.0	6.0	6.0	5.0	7.0	40.0	30.0	17.0	87.0
T012027	7.0	2.0	6.0	7.0	6.0	6.0	7.0	41.0	30.0	17.0	88.0
T012028	7.0	4.0	6.0	7.0	6.0	6.0	7.0	43.0	30.0	18.0	91.0
T012029	7.0	3.0	6.0	7.0	7.0	6.0	7.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T012030	7.0	2.0	6.0	6.0	6.0	5.0	6.0	38.0	30.0	17.0	85.0
T012031	7.0	2.0	6.0	6.0	6.0	6.0	7.0	40.0	30.0	17.0	87.0
T012032	7.0	4.0	7.0	7.0	6.0	6.0	7.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T012033	7.0	3.0	6.0	7.0	6.0	5.0	7.0	41.0	30.0	17.0	88.0
T012034	7.0	3.0	7.0	7.0	6.0	5.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T012035	7.0	3.0	7.0	7.0	6.0	6.0	7.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T012036	7.0	4.0	6.0	7.0	6.0	6.0	7.0	43.0	30.0	18.0	91.0
T012037	7.0	3.0	6.0	6.0	6.0	5.0	7.0	40.0	30.0	17.0	87.0
T012038	7.0	4.0	6.0	6.0	7.0	5.0	7.0	42.0	30.0	18.0	90.0
T012039	7.0	3.0	6.0	7.0	6.0	6.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T012040	7.0	4.0	6.0	7.0	6.0	5.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T012041	7.0	4.0	6.0	7.0	7.0	5.0	7.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T012042	7.0	4.0	6.0	6.0	6.0	5.0	7.0	41.0	30.0	17.0	88.0
T012043	7.0	4.0	6.0	7.0	6.0	5.0	7.0	42.0	30.0	18.0	90.0
T012044	7.0	4.0	7.0	7.0	7.0	6.0	7.0	45.0	30.0	18.0	93.0
T012045	7.0	4.0	6.0	7.0	6.0	5.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T012046	7.0	4.0	6.0	7.0	6.0	5.0	7.0	42.0	30.0	18.0	90.0
T012047	7.0	4.0	7.0	7.0	7.0	6.0	7.0	45.0	30.0	19.0	94.0
T012048	7.0	4.0	6.0	7.0	6.0	5.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T012049	7.0	2.0	6.0	7.0	6.0	6.0	7.0	41.0	30.0	17.0	88.0
T012050	7.0	2.0	6.0	6.0	6.0	5.0	7.0	39.0	30.0	18.0	87.0
T012051	6.0	3.5	6.0	7.5	6.0	5.0	6.5	40.5	30.0	17.0	87.5
T012052	6.0	3.0	6.0	7.0	7.0	5.0	6.5	40.5	30.0	17.0	87.5
T012053	6.0	3.0	6.0	7.0	7.0	5.0	6.0	40.0	30.0	17.0	87.0
T012054	6.0	3.0	6.0	6.5	7.0	5.0	6.0	39.5	30.0	17.0	86.5
T012055	6.0	3.0	6.0	7.0	7.0	5.5	7.0	41.5	30.0	17.0	88.5
T012056	6.0	3.0	6.0	6.5	7.0	5.0	7.0	40.5	30.0	17.0	87.5

寝室号	检查项目							寝室卫生成绩50分	寝室安全成绩30分	寝室文化成绩20分	总分100
	地面墙壁8分	异味4分	书桌8分	阳台8分	床8分	垃圾筐6分	洗手间8分				
T012057	6.0	3.0	6.0	6.5	7.0	5.0	7.0	40.5	30.0	17.0	87.5
T012058	6.5	3.0	6.0	6.5	7.0	5.0	7.0	41.0	30.0	17.0	88.0
T012059	6.0	3.0	6.0	6.5	7.0	5.0	7.0	40.5	30.0	17.0	87.5
T012060	6.0	4.0	8.0	7.0	7.0	5.0	7.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T012061	6.0	3.0	6.0	7.0	8.0	5.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T012062	6.0	3.5	6.0	7.0	7.5	6.0	7.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T012063	6.0	3.0	7.0	7.0	7.0	5.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T012064	6.0	3.0	8.0	7.0	7.0	5.0	7.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T012065	6.0	3.0	7.0	7.0	7.0	5.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T012066	6.0	3.0	7.0	7.0	7.0	5.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T012067	6.5	3.0	7.0	7.0	7.0	5.0	7.0	42.5	30.0	17.0	89.5
T012068	6.0	3.0	7.5	7.0	7.5	5.5	7.0	43.5	30.0	17.0	90.5
T012069	6.0	3.0	8.0	7.0	7.0	5.0	7.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T012070	6.0	3.5	8.0	7.0	7.0	5.0	7.0	43.5	30.0	17.0	90.5
T012071	6.0	3.0	7.0	7.0	7.0	5.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T012072	6.0	3.0	7.0	7.0	6.5	5.0	7.0	41.5	30.0	18.0	89.5
T012073	6.0	3.5	7.0	7.0	7.0	5.0	7.0	42.5	30.0	17.0	89.5
T012074	6.0	3.0	7.0	7.0	7.0	5.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T012075	6.0	3.5	7.5	7.5	6.5	6.0	7.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T012076	6.0	3.0	7.0	7.5	7.0	6.0	7.0	43.5	30.0	17.0	90.5
T012077	6.0	4.0	7.0	7.5	7.0	6.0	7.0	44.5	30.0	17.0	91.5
T012078	6.0	3.0	7.0	7.5	7.5	6.0	7.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T012079	6.0	3.5	7.0	7.0	7.0	6.0	6.5	43.0	30.0	17.0	90.0
T012080	6.0	3.0	7.0	7.5	7.0	5.5	6.5	42.5	30.0	17.0	89.5
T012081	6.0	3.0	7.5	7.5	7.0	5.0	7.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T012082	6.0	3.0	7.0	7.0	7.0	5.5	7.0	42.5	30.0	17.0	89.5
T012083	6.0	3.5	7.0	7.0	7.0	5.0	7.0	42.5	30.0	17.0	89.5
T012084	6.0	3.5	7.0	7.0	7.5	5.0	7.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T012085	6.0	3.0	7.0	7.0	7.0	5.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T012086	6.0	4.0	7.0	7.0	7.0	5.0	7.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T012087	6.0	3.0	7.0	7.0	7.0	5.0	6.5	41.5	30.0	18.0	89.5
T012088	6.5	3.0	7.0	7.0	7.0	5.0	6.5	42.0	30.0	17.0	89.0
T012089	6.0	4.0	7.0	7.0	7.0	5.0	6.5	42.5	30.0	17.0	89.5
T012090	6.0	4.0	7.0	7.0	7.0	5.5	6.5	43.0	30.0	17.0	90.0
T012091	6.0	3.0	7.0	7.0	7.5	5.5	6.5	42.5	30.0	17.0	89.5
T012092	6.5	3.0	7.0	7.0	7.5	5.5	7.0	43.5	30.0	17.0	90.5
T012093	6.5	3.0	7.0	7.0	7.5	5.5	6.5	43.0	30.0	17.0	90.0
T012094	6.0	3.0	7.0	7.0	8.0	5.5	7.0	43.5	30.0	17.0	90.5
T012095	6.0	4.0	7.0	7.0	8.0	5.5	7.0	44.5	30.0	17.0	91.5
T012096	6.0	4.0	7.0	7.0	8.0	5.0	7.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T176083	7.0	3.0	7.0	6.0	8.0	4.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T194072	6.0	3.0	6.0	7.0	7.0	5.0	6.0	40.0	30.0	18.0	88.0
T194073	7.0	3.0	7.0	8.0	8.0	6.0	5.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T194074	7.0	3.0	7.0	7.0	7.0	6.0	7.0	44.0	30.0	17.0	91.0
T194075	6.0	4.0	7.0	6.0	8.0	6.0	5.0	42.0	30.0	18.0	90.0
T194076	7.0	4.0	8.0	7.0	7.0	5.0	7.0	45.0	30.0	18.0	93.0
T194077	6.0	3.0	7.0	8.0	7.0	4.0	7.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T194078	7.0	3.0	6.0	7.0	7.0	5.0	6.0	41.0	30.0	18.0	89.0
T194079	6.0	4.0	7.0	7.0	6.0	6.0	7.0	43.0	30.0	18.0	91.0
T194085	6.0	4.0	7.0	5.0	7.0	5.0	6.0	40.0	30.0	17.0	87.0
T194086	7.0	2.0	7.0	6.0	7.0	6.0	7.0	42.0	30.0	18.0	90.0
T194087	6.0	3.0	6.0	5.0	7.0	5.0	7.0	39.0	30.0	17.0	86.0
T194088	7.0	3.0	7.0	7.0	8.0	4.0	8.0	44.0	30.0	18.0	92.0
T194089	6.0	3.0	7.0	5.0	7.0	5.0	6.0	39.0	30.0	18.0	87.0
T194090	5.0	2.0	6.0	7.0	8.0	5.0	7.0	40.0	30.0	17.0	87.0
T194091	6.0	4.0	7.0	6.0	7.0	3.0	7.0	40.0	30.0	17.0	87.0
T194092	7.0	4.0	6.0	7.0	7.0	4.0	5.0	40.0	30.0	17.0	87.0
T194093	6.0	4.0	7.0	6.0	6.0	5.0	7.0	41.0	30.0	18.0	89.0
T194094	5.0	2.0	7.0	7.0	7.0	5.0	6.0	39.0	30.0	17.0	86.0

寝室号	检查项目							寝室卫生成绩50分	寝室安全成绩30分	寝室文化成绩20分	总分100
	地面墙壁8分	异味4分	书桌8分	阳台8分	床8分	垃圾筐6分	洗手间8分				
T194095	6.0	4.0	5.0	7.0	8.0	5.0	6.0	41.0	30.0	18.0	89.0
T195001	7.0	2.0	7.0	8.0	7.0	5.0	7.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T195002	5.0	3.0	6.0	7.0	7.0	4.0	7.0	39.0	30.0	17.0	86.0
T195003	7.0	2.0	7.0	7.0	8.0	5.0	6.0	42.0	30.0	17.0	89.0
T195004	7.0	4.0	8.0	7.0	7.0	5.0	8.0	46.0	30.0	18.0	94.0
T195005	6.0	4.0	7.0	7.0	7.0	4.0	8.0	43.0	30.0	17.0	90.0
T195006	8.0	3.0	7.0	7.0	7.0	5.0	7.0	44.0	30.0	16.0	90.0
T215023	7.0	3.0	7.0	6.0	6.0	4.0	6.0	39.0	30.0	19.0	88.0
T215025	6.0	3.0	6.0	6.0	6.0	4.0	6.0	37.0	30.0	19.0	86.0
T215026	6.0	3.0	6.0	6.0	6.0	4.0	6.0	37.0	30.0	19.0	86.0
T215028	6.0	3.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	40.0	30.0	18.0	88.0
T215029	6.0	3.0	7.0	6.0	6.0	4.0	6.0	38.0	30.0	18.0	86.0
T215030	6.0	3.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	40.0	30.0	18.0	88.0
T215041	6.0	3.0	7.0	6.0	6.0	6.0	6.0	40.0	30.0	18.0	88.0